



The Urovo logo is displayed in a bright blue, sans-serif font in the top right corner of the image.The text 'U2' is written in a large, bold, black font on the left side of the image, partially overlapping the worker's arm.The text 'Носимое решение' (Portable solution) is written in a bold, black font below the 'U2' text.

Терминал Urovo U2 - это носимое решение, которое крепится на запястье освобождая руки, что повышает производительность труда сотрудников склада. Поставляется с регулируемым креплением на руку. Легкий, эргономичный и компактный. Поддерживает подключение Bluetooth-сканеров.



8-ми ядерный процессор
2,0 ГГц



4-дюймовый сенсорный
дисплей промышленного
класса, можно использовать в
перчатках



Камера 8 МП



Аккумулятор большой емкости
(2600 мАч) обеспечивает
длительное время автономной
работы



Компактный, обеспечивает
удобное использование

Широкий набор аксессуаров



Адаптер



USB-кабель



Адаптор



Браслет



Пистолет с рукояткой



2-ух слотная
зарядная станция



Кольцо-сканер

Технические характеристики

Операционная система	Android 10.0
Процессор	MediaTek MT8768/MTK 2.0 ГГц, 8-ми ядерный
Память	ОЗУ (RAM): 3 Гб ПЗУ (ROM): 32 Гб, микро SD карта на 128 Gb
Экран	4.0", TFT-LCD WVGA (480*800), цветной емкостный сенсорный экран, Поддержка: мультитач, работа во влажных пальцах и перчатках
Внешние интерфейсы	3.5mm Audio Jack x 1, магнитный USB type-C POGO PIN (9 pin коннектор с магнитными подпружиненными контактами для зарядки устройства и обмена данными, с возможностью подключения внешнего USB сканера)
Датчики	G-сенсор, гироскоп (опционально), геомагнитный (опционально)
Аудио	Микрофон, динамик (на расстоянии 10 см больше 105 дБ)
Камера	Камера 8.0 Мп вспышка, автофокус, видео
GPS	Поддержка GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo
Частота GPS	GPS (L1 1,575 ГГц C / A код), Beidou (B1 1,561 ГГц), GLONASS (L1 1,602 ГГц), Galileo (L1 1,575GH)
Время холодного старта	Менее 40 с
Максимальное количество каналов	31 канал
Чувствительность	-130 дБ (значение SNR 40 дБГц)
Точность	5-10 метров (на открытом пространстве)
Wi-Fi	MT6631, Стандарты связи: 802.11 a /b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0 + BR / EDR + BLE, расстояние соединения - более 50 метров
WAN	2G / 3G / 4G
Размер, мм	118 x 91 x 18
Вес, гр	275
Аккумулятор	3.7 В 2600 мАч, время заряда не более 3.5 часов
Клавиатура, кнопки	Клавиша питания, клавиша меню, клавиша Home, клавиша возврата, пользовательская клавиша F1 и
Рабочая температура	-10 ~ 50 °C
Температура хранения	-40 ~ 70 °C
Влажность	5% RH ~ 95% RH (без конденсации)
Устойчивость падения	Многоразовые падения на бетонную поверхность с высоты 1,5 метров
IP-рейтинг	IP65